

## GEBRAUCHSINFORMATION

Euphravet – Augentropfen für Tiere

Homöopathische Arzneispezialität

### **1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST**

Zulassungsinhaber/Hersteller : SaluVet GmbH, Stahlstraße 5, D-88339 Bad Waldsee  
Deutschland

Vertrieb in Österreich: VANA GmbH, Wolfgang-Schmälzl-Gasse 6, A-1020 Wien,  
Österreich

### **2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Euphravet – Augentropfen für Tiere

### **3. WIRKSTOFFE UND SONSTIGE BESTANDTEILE**

10 g Lösung enthalten:

Wirkstoffe:

Euphrasia ferm 33c Dil. D2

1,0 g

Rosae aetheroleum Dil. D7

1,0 g

Sonstige Bestandteile:

Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, Wasser für Injektionszwecke

Ohne Konservierungsstoffe.

### **4. ANWENDUNGSGEBIETE**

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Dazu gehören:

Entzündliche Erkrankungen des äußeren Auges.

Die Anwendung dieser Arzneispezialität in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer bzw. anthroposophischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

### **5. GEGENANZEIGEN**

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen.

### **6. NEBENWIRKUNGEN**

Hinweis: Bei der Behandlung mit homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Diese Erscheinung ist unbedenklich und bedeutet in der Regel keine Verschlimmerung des Krankheitsverlaufes. Im Zweifelsfall fragen Sie Ihren Tierarzt.

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

## **7. ZIELTIERARTEN**

Hund, Katze, Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster, Ratte

## **8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG**

1- bis 2-mal täglich 1 Tropfen in den Bindehautsack einbringen.

Die Anwendungsdauer richtet sich nach dem vorliegenden Krankheitsbild. Sollte innerhalb einer Woche keine Besserung eintreten oder sich die Beschwerden verschlimmern, sollte ein Tierarzt aufgesucht werden.

## **9. HINWEIS FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG**

Vor dem Eintropfen Hände waschen. Vermeiden Sie es, die Spitze des Dosierers zu berühren oder mit den Augenlidern in Kontakt zu bringen.

## **10. WARTEZEIT**

Kaninchen:                      Essbares Gewebe:                      0 Tage

## **11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Behältnis und dem Karton angegebenen Ablaufdatum nicht mehr verwenden.

Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen des Behältnisses: 8 Wochen

Das Datum der ersten Entnahme ist auf dem Etikett der Flasche einzutragen.

## **12. BESONDERE WARNHINWEISE**

### **Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren**

Bei längerer, nicht indizierter Anwendung von Homöopathika können Arzneimittelprüfsymptome auftreten.

### **Anwendung während der Trächtigkeit, Laktation oder der Legeperiode**

Das Tierarzneimittel kann während Trächtigkeit und Laktation angewendet werden.

### **Wechselwirkungen**

Wie bei allen Arzneimitteln können auch bei homöopathischen Präparaten Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln auftreten. Wenn dieses homöopathische Arzneimittel gleichzeitig mit anderen Arzneimitteln angewendet werden soll, fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

## **13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.

Fragen Sie Ihren Tierarzt wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind.

Diese Maßnahmen dienen dem Umweltschutz.

**14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE**

April 2015

**15. WEITERE ANGABEN**

Z.-Nr.: 8-30081

Packungsgröße: Comod-Mehrdosenbehältnis

Es ermöglicht die dosierte, tropfenweise Abgabe von Flüssigkeiten, ohne dass der Inhalt durch nachströmende Luft bakteriell kontaminiert wird. Dadurch bleiben die Augentropfen nach dem Anbruch 8 Wochen ohne Konservierungsmittel haltbar.

Inhalt: 10 ml

Apothekenpflichtig

Für den Tierarzt:

Falls weitere Informationen über das Arzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit dem örtlichen Vertreter des Zulassungsinhabers in Verbindung.