Bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch: Sie enthält wichtige Informationen für den Anwender.

Dieses Medizinprodukt ist nicht rezeptpflichtig. Dennoch muss es entsprechend der beschriebenen Anweisungen angewendet werden, um die bestmögliche Wirkung zu erzielen.

- Bewahren Sie diese Packungsbeilage auf, um später noch einmal darin nachlesen können.
- Fragen Sie Ihren Arzt und/oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder Rat benötigen.
- Wenn Ihre Symptome nach längerer Zeit fortbestehen, suchen Sie einen Arzt auf.



ZUSAMMENSETZUNG

Hyaluronsäure Natriumsalz, Tigergras, Ringelblume, Aloe Vera, Teebaumöl, halbsynthetische Glyzeride, BHT.

DARREICHUNGSFORM

CIKATRIDINA® liegt in Form von Zäpfchen für die Vaginalanwendung vor. Die Packung enthält 10 Vaginalzäpfchen zu je $2\,\mathrm{G}$.

WAS CIKATRIDINA® IST UND WOFÜR ES ANGEWENDET WIRD

CIKATRIDINA® Vaginalzäpfchen entfalten ihre Wirkung aufgrund der enthaltenen Hyaluronsäure, einem Mucopolysaccharid, das in vielerlei Geweben des menschlichen Körpers vorkommt. Die Hyaluronsäure wirkt als strukturelle Stütze, nährt das Gewebe und verleiht ihm Spannkraft und Elastizität. Zahlreiche klinische Studien haben nachgewiesen, dass Hyaluronsäure den Prozess der Re-Epithelialisierung und Geweberegeneration beschleunigt und verbessert.

ANWENDUNGSGEBIETE

Unterstützende Behandlung bei der Regeneration des Vaginalepithels bei Atrophie (Gewebsschwund) und Dystrophie (Fehlversorgung des Gewebes). Fördert die Wundheilung nach Geburten, nach gynäkologischen Eingriffen, bei Dystrophien in Folge einer Chemotherapie, nach ionisierender Bestrahlung, bei vaginaler Trockenheit, auch aufgrund von Östrogenmangel.

WANN CIKATRIDINA® NICHT ANGEWENDET WERDEN DARF

Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe darf das Produkt nicht verwendet werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

In diesen Fällen ist ärztliche Beratung erforderlich.


Auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit und die Bedienung von Geräten oder Maschinen Keine speziellen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

WECHSELWIRKUNGEN MIT ANDEREN PRODUKTEN

Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Produkten bekannt, daher ist es ratsam, Ihren Arzt zu konsultieren, bevor Sie CIKATRIDINA® Vaginalzäpfchen in Verbindung mit anderen Medizinprodukten oder Medikamenten für die Vaginalanwendung verwenden.

ART DER ANWENDUNG

Zum Herausnehmen des Vaginalzäpfchens aus dem Behältnis die oberen Enden der beiden Blisterhälften auseinanderziehen. Tief in die Scheide einführen. Waschen Sie sich vor und nach Verwendung des Medizinproduktes die Hände.



ZEITPUNKT UND DAUER DER ANWENDUNG

Wenden Sie ein Zäpfchen pro Tag, vorzugsweise am Abend, bevor Sie zu Bett gehen, oder wie es Ihnen verschrieben worden ist an. Die Anwendungsdauer hängt von der Entwicklung der Symptome ab. Bei Bedarf können CIKATRIDINA® Vaginalzäpfchen über längere Zeiträume verwendet werden.

UNFRWÜNSCHTE WIRKUNGEN

Die Anwendung von lokal angewendeten Produkten, speziell über einen längeren Zeitraum, kann Überempfindlichkeitsreaktionen hervorrufen. Brechen Sie in diesem Fall die Behandlung ab und suchen Sie einen Arzt für eine entsprechende Behandlung auf. Bei anderen unerwünschten Wirkungen informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

WARNHINWEISE

Für Kinder unerreichbar aufbewahren. Augenkontakt vermeiden. Nicht schlucken.

VERFALLDATUM, LAGERUNG UND ENTSORGUNG

Das Ablaufdatum bezieht sich auf das Produkt in einer intakten und korrekt aufbewahrten Verpackung. Verwenden Sie das Produkt nicht nach dem Verfalldatum oder wenn die Verpackung offen oder beschädigt ist. Verwahren Sie das Medizinprodukt geschützt vor Licht und Wärme, vorzugsweise bei einer Temperatur zwischen 4°C und 25°C. Medizinprodukte sollten nicht über das Abwasser oder den Hausmüll entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie nicht mehr verwendete Medizinprodukte zu entsorgen sind. Dies hilft, die Umwelt zu schützen.





FARMA-DERMA s.r.l. Via dell'Artigiano 6-8 - 40010 Sala Bolognese (BO)-ITALIEN (ITALY)

Vertrieb:

Angelini Pharma Österreich GmbH Brigittenauer Lände 50-54, A-1200 Wien