

DE

Funktionsweise von Gynofit Milchsäure-Gel

Gynofit Milchsäure-Gel dient dazu, den physiologischen pH-Wert des Vaginalmilieus zu stabilisieren und dadurch die Vaginalflora zu normalisieren.


Zweckbestimmung

Zur kurzzeitigen Anwendung bei bakterieller Vaginose alleine oder in Kombination mit Antibiotika. Normalisiert die Vaginal-Flora und reguliert den pH-Wert. Bekämpft vaginalen Juckreiz, Brennen und übelriechenden Ausfluss.

Gynofit wurde in Zusammenarbeit mit Gynäkologen entwickelt um Anzeichen von Reizungen im Vaginalbereich zu beseitigen.

Art der Anwendung und Dosierung

Gynofit ist ein Gel, welches man am Abend in liegender Stellung in die Scheide einführt. Jede Tube entspricht einer Anwendungsmenge. Das Gel wird direkt aus dem speziell geformten, versiegelten Applikator in die Vagina eingebracht.



Nebenwirkungen

Die Zusammensetzung von Gynofit Milchsäure-Gel lässt bei sachgemäßer Anwendung gemäß Herstellerempfehlung das Auftreten von Nebenwirkungen über ein anfängliches, aber reversibles Brennen und/oder Jucken hinaus nicht erwarten. Bei hierfür prädisponierten Menschen, insbesondere auch bei vorgeschädigter Vaginalschleimhaut etwa durch ungünstige Pflege-, Hygiene- oder lokalkontrazeptive Maßnahmen können im Einzelfall auch Schleimhautreizungen durch das Gel auftreten. In diesem Falle ist die Anwendung von GYNOFIT Milchsäure-Gel abzubrechen; auch auf spätere erneute Anwendung sollte verzichtet werden.

Gegenanzeigen

Bei bekannter Allergie gegen diese Inhaltsstoffe ist von der Anwendung von Gynofit Milchsäure-Gel abzusehen; bei Auslösung entsprechender Reaktionen ist die Anwendung des Gels unverzüglich abzubrechen; Gegebenenfalls ist ein Arzt aufzusuchen.

Hinweise

Wenn die Beschwerden auch bei vorschriftsmässiger Anwendung nicht gelindert werden, so setzen Sie sich mit Ihrem Arzt oder Apotheker in Verbindung.

Gynofit kann nicht zur Empfängnisverhütung verwendet werden und enthält keine spermiziden Inhaltsstoffe.

Gynofit Milchsäure-Gel kann zusammen mit Kondomen angewendet werden.

Gynofit Milchsäure-Gel enthält keine Konservierungsmittel. Ohne Parfum. Ohne Parabene.

Mit LAM für einen langfristig gesunden pH-Wert.

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Raumtemperatur (15-25°C) aufbewahren. Verwendbarkeitsdatum siehe Packungsaufdruck.

Zusammensetzung nach INCI

Aqua, Propylene Glycol, Hydroxypropyl Methylcellulose, Sodium Lactate, Lactic Acid, Glycogen, Levulinic Acid, P-Anisic Acid, Glycerin, Sodium Hydroxide

Made in Switzerland

Hersteller/Vertrieb CH:

Tentan AG, 4452 Itingen

Vertrieb D:

Tentan Deutschland GmbH, 53332 Bornheim-Walberberg

Vertrieb AT:

GYNCOM GmbH, 1210 Wien.

www.gynofit.com

1253

FR

Mode de fonctionnement du gel à l'acide lactique Gynofit

Le gel à l'acide lactique Gynofit sert à rétablir l'équilibre naturel de la flore vaginale en stabilisant le pH physiologique du milieu vaginal.

Objectif thérapeutique


Traitement de courte durée en cas de vaginose bactérienne ou en combinaison avec des antibiotiques. Restaure l'équilibre de la flore vaginale et régule le pH.

Supprime les démangeaisons vaginales, les brûlures et les pertes malodorantes.

Le gel Gynofit a été développé en collaboration avec des gynécologues pour apaiser les signes d'irritation de la zone intime.

Posologie et mode d'emploi

Gynofit est un gel que l'on introduit le soir dans le vagin, en position couchée. Chaque tube correspond au dosage d'une application. Le gel est déposé directement dans le vagin au moyen de l'applicateur spécialement conçu, livré sous scellage.



Effets secondaires

Lorsque le gel à l'acide lactique Gynofit est utilisé conformément aux indications du fabricant, les effets indésirables sont généralement limités à une sensation de brûlure et/ou de démangeaison initiale mais réversible. Chez les personnes prédisposées à cela, en particulier si la muqueuse vaginale a déjà été endommagée par des mesures de soin, d'hygiène ou de contraception locale inadéquates, l'application du gel peut aussi irriter – dans certains cas – la muqueuse vaginale. Dans ce cas, il conviendra d'interrompre le traitement avec le gel à l'acide lactique Gynofit et de renoncer aussi à le réutiliser ultérieurement.

Contre-indications

Eviter d'utiliser le gel à l'acide lactique Gynofit en cas d'allergie connue à l'un des composants; interrompre immédiatement le traitement et consulter un médecin en cas de réaction allergique.

Remarques

En cas de persistance des symptômes malgré une application conforme à la notice, contactez votre médecin ou votre pharmacien. Gynofit ne contient aucun composant spermicide et ne peut donc pas servir de moyen contraceptif.

Le gel à l'acide lactique Gynofit ne contient aucun conservateur. Sans parfum. Sans parabène.

Avec LAM pour une bonne santé à long terme de pH.

Tenir hors de portée des enfants.

Conserver à température ambiante (15-25°C). Date limite d'utilisation : voir date imprimée sur l'emballage.

Composition (selon INCI) :

Aqua, Propylene Glycol, Hydroxypropyl Methyl cellulose, Sodium Lactate, Lactic Acid, Glycogen, Levulinic Acid, P-Anisic Acid, Glycerin, Sodium Hydroxide

Made in Switzerland

Fabricant / Distribution CH :

Tentan AG, 4452 Itingen

Distribution D :

Tentan Deutschland GmbH, 53332 Bornheim-Walberberg

Distribution AT :

GYNCOM GmbH, 1210 Wien.

www.gynofit.com

1253

IT

Meccanismo d'azione di Gynofit Gel all'acido lattico

Il Gel all'acido lattico Gynofit è indicato per stabilizzare l'indice pH dell'ecosistema vaginale, rispettivamente per normalizzare la flora vaginale.

Uso previsto

Per l'uso a breve termine in caso di vaginosi batterica come monoterapia o in combinazione con antibiotici.

Normalizza la flora vaginale e regola l'indice pH. Combatte prurito, bruciori e perdite vaginali maleodoranti.

Gynofit è stato sviluppato in collaborazione con ginecologi per combattere sintomi irritativi in sede vaginale.

Modalità d'uso e dosaggio

Gynofit è un gel intravaginale da applicare alla sera, in posizione supina. La quantità contenuta in ogni tubetto monouso corrisponde a un'applicazione. Il gel viene introdotto direttamente in vagina con l'ausilio dello speciale tubetto-applicatore, igienicamente sigillato.



Effetti collaterali

Premesso l'uso corretto in conformità alle indicazioni del produttore, la composizione del Gel all'acido lattico Gynofit può comportare al massimo una sensazione iniziale di bruciore e/o prurito, che è però reversibile. Sporadicamente, nei soggetti predisposti e in particolare in presenza di mucose vaginali danneggiate p.e. da misure trattanti o igieniche inadeguate o dall'uso di contraccettivi locali, possono manifestarsi anche irritazioni delle mucose. In tal caso sospendere l'applicazione del Gel all'acido lattico GYNOFIT e rinunciare anche in futuro all'uso del gel.

Controindicazioni

In caso d'ipersensibilità accertata verso uno o più dei componenti rinunciare all'uso del Gel all'acido lattico Gynofit. Se con l'uso subentrano reazioni allergiche, sospendere immediatamente l'applicazione e consultare eventualmente il medico.

Avvertenze

Se nonostante l'uso conforme alle prescrizioni i disturbi dovessero persistere, rivolgetevi al medico o al farmacista.

Gynofit non contiene sostanze spermicide e non ha quindi effetti contraccettivi, per cui non previene il rischio di gravidanza.

Il Gel Gynofit all'acido lattico è compatibile con i profilattici (preservativi) e non li danneggia.

Il Gel Gynofit all'acido lattico non contiene conservanti. Senza profumo. Senza parabene.

Con LAM per una buona salute a lungo termine del pH.

Conservare fuori dalla portata dei bambini e a temperatura ambiente (15-25°C).

Data di scadenza del prodotto v. confezione.

Composizione secondo INCI

Aqua, Propylene Glycol, Hydroxypropyl Methyl cellulose, Sodium Lactate, Lactic Acid, Glycogen, Levulinic Acid, P-Anisic Acid, Glycerin, Sodium Hydroxide

Made in Switzerland

Produttore/Distribuzione CH:

Tentan AG, 4452 Itingen

Distribuzione D:

Tentan Deutschland GmbH, 53332 Bornheim-Walberberg

Distribuzione AT:

GYNCOM GmbH, 1210 Wien.

www.gynofit.com

1253

UK

How Gynofit lactic acid gel works

Gynofit lactic acid gel regulates the physiological pH in the vagina and helps normalise vaginal flora.


Uses and purpose

For temporary relief of bacterial vaginosis, alone or in combination with an antibiotic. Normalises vaginal flora and regulates the pH. Soothes vaginal itch/burning and relieves offensive discharges.

Gynofit was developed in collaboration with gynecologists for symptomatic relief of vaginal irritation.

Directions and dose

Gynofit is best applied in the evening in a supine on back position. Each specially shaped applicator is sealed and contains a single dose of gel, which is squeezed directly into the vagina.



Side effects

When Gynofit lactic acid gel is applied as directed by the manufacturer, you may experience a minor burning sensation and/or itching, which subsides soon. Irritation of the mucous membrane of your vagina may also occur if you are predisposed to such a condition, or especially if the mucous lining was

GR

Πώς λειτουργεί η γέλη Gynofit με γαλακτικό οξύ;

Η Γέλη Gynofit με γαλακτικό οξύ ρυθμίζει το pH του κόλπου σε φυσιολογικές τιμές και βοηθάει στην αποκατάσταση της κοιλιακής χλωρίδας.

Θεραπευτικός Σκοπός και Χρήση

Για προσωρινή ανακούφιση από τη βακτηριακή κολπίτιδα μόνο του ή σε συνδυασμό με αντιβιοτικά. Επαναφέρει την κοιλιακή χλωρίδα στο φυσιολογικό και ρυθμίζει το pH. Ανακουφίζει από τον κοιλιακό κνησμό, το αίσθημα καύσου και απαλλάσσει από τις ενοχλητικές οσμές.

Η Γέλη Gynofit σχεδιάστηκε σε συνεργασία με γυναικολόγους για τη συμπτωματική αντιμετώπιση των κοιλιακών ερεθισμών.

Τρόπος εφαρμογής και δοσολογία

Η Γέλη Gynofit εφαρμόζεται καλύτερα το βράδυ σε ύπτια θέση. Κάθε ειδικά σχεδιασμένο απλικατέρ είναι σφραγισμένο και περιέχει μια δόση γέλης η οποία εφαρμόζεται κατευθείαν μέσα στον κόλπο.



Ανεπιθύμητες ενέργειες

Όταν η Γέλη Gynofit με γαλακτικό οξύ χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή, μπορεί να αισθανθείτε ένα ελαφρύ αίσθημα καύσου και/ή κνησμό, τα οποία υποχωρούν γρήγορα. Ερεθισμός στα βλεννογόνα του κόλπου μπορεί επίσης να εμφανισθεί αν έχετε προδιάθεση για τέτοιες καταστάσεις και όταν ο βλεννογόνος έχει καταστραφεί λόγω ακα-

LT

Kaip veikia Gynofit pieno rūgšties vaginalinis gelis

Gynofit pieno rūgšties vaginalinis gelis reguluoja fiziologinį vaginalinį pH ir padeda normalizuoti vaginalinę mikroflorą.

Naudojimas ir paskirtis

Kaip atskita priemonė arba kartu su antibiotikais naudojamas siekiant laikinai palengvinti bakterinės vaginozės sukeltą simptomus. Normalizuoja vaginalinę mikroflorą ir reguliuoja pH. Malšina vaginalinį niežėjimą (peršėjimą)/deginimo pojūtį ir slopina nemalonų kvapą turinčių išskyrų atsiradimą.

Gynofit buvo sukurtas bendradarbiaujant su ginekologais ir yra efektyvi priemonė, malšinanti vaginalio sudirginimo simptomus.

Nurodymai ir dozės

Geriausia Gynofit naudoti vakare prieš einant miegoti. Kiekvienas specialia forma pasižymintis aplikatorius yra sandariai uždarytas ir jame yra vienkartinė gelio dozė, kuri turi būti išspaudžiama tiesiai į makštį.



Šalutinis poveikis

Naudojant Gynofit pieno rūgšties vaginalinį gelį neturi laikintis gaminimo/urodozėms gali tekti pasijusti neįprastą deginimą ir/arba niežėjimą (peršėjimą), kuris greitai išnyksta. Taip pat gali atsirasti vaginalinės gleivinės sudirginimas, jei

damaged by improper care/hygiene, or from use of local contraceptives. Do not use this gel under such conditions.

Contraindications

Do not use Gynofit lactic acid gel if you have ever had an allergic reaction to any of its ingredients. If you experience such reactions, stop use immediately and consult your healthcare provider.

Caution

If you apply the gel as directed but your symptoms last, ask your doctor or pharmacist before reuse. Gynofit lactic acid gel is not a contraceptive since it contains no spermicides, but is safe for use with condoms. Gynofit lactic acid gel contains no preservatives, parabens or perfume. With LAM for a healthy long-term pH. Keep out of reach of children and store at 15-25 °C. See packaging for expiry date.

Composition (according to INCI):

Water, propylene glycol, hydroxypropyl methyl cellulose, sodium lactate, lactic acid, glycogen, levulinic acid, p-anisic acid, glycerin, sodium hydroxide



Distributor CH:
Tentan AG, 4452 Itingen

Distributor UK:
Tentan UK Ltd., Staffordshire, UK.

www.gynofit.co.uk



τάλληλης φροντίδας/υγιεινής ή από τη χρήση τοπικών αντισηπτικών μέτρων. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη Γέλη Gynofit με γαλακτικό οξύ.

Αντενδείξεις

Μη χρησιμοποιείτε τη Γέλη Gynofit με γαλακτικό οξύ εάν έχετε εμφανίσει στο παρελθόν αλλεργική αντίδραση σε κάποιο από τα συστατικά. Σε περίπτωση που εμφανίσουν τέτοιες αντιδράσεις, διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις

Αν χρησιμοποιείτε τη γέλη σύμφωνα με τις οδηγίες αλλά τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευτείτε τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν την ξαναχρησιμοποίησετε. Η Γέλη Gynofit με γαλακτικό οξύ δεν είναι μέσο αντισυλληψής αφού δεν περιέχει σπερματοκτόνα, αλλά είναι ασφαλής όταν χρησιμοποιείται με προφυλακτικά. Η Γέλη Gynofit με γαλακτικό οξύ δεν περιέχει συντηρητικά και άρωμα ή parabens. Με LAM για μια υγιή μακροπρόθεσμη pH. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά, σε θερμοκρασία 15-25°C. Για ημερομηνία λήξης βλέπε το κάτω μέρος της συσκευασίας.

Σύνθεση INCI

Aqua, propylene glycol, hydroxypropyl methyl cellulose, sodium lactate, lactic acid, glycogen, levulinic acid, p-anisic acid, glycerol, sodium hydroxide



Διανομέας Ελβετίας:
Tentan AG, 4452 Itingen

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα:
ΚΙΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ Λ. Ιωνίας 166, 11144 Αθήνα,
Τηλ: 210 2014306

www.gynofit.gr



Jūs turite polinkį tokiai reakcijai, ypač jei jau prieš tai buvo pažeistas vaginalinis gleivinės vientisumas dėl netinkamos priežiūros/higiienos arba vietinių kontraceptikų vartojimo. Esant tokioms būklėms šio preparato nenaudokite.

Kontraindikacijos

Nenaudokite Gynofit pieno rūgšties vaginalinio gelio, jei Jums kada nors pasireiškė alerginė reakcija bet kuriam iš šio gelio sudėtyje esančių ingredientų. Jei Jums pasireiškė tokia reakcija, nedelsiant nustokite naudoti šį produktą ir pasitarkite su savo gydytoju.

Atsargumo priemonės

Jei naudojate gelį kaip nurodyta, tačiau simptomai neišnyksta, prieš pakartotinai naudodami šį produktą pasikonsultuokite su savo gydytoju arba vaistininku. Gynofit pieno rūgšties vaginalinis gelis nėra kontraceptinė priemonė, kadangi jo sudėtyje nėra spermicidų, tačiau jį saugu naudoti su prezervatyvais. Gynofit pieno rūgšties gelio sudėtyje nėra konservantų ir kvapiųjų medžiagų. Sudėtyje nėra parabenu. Su LAM už sveiką ilgalaikio pH. Laikykite vaikus nepasiekiamoje vietoje, 15-25°C temperatūroje. Vartojimo terminas nurodytas ant pakuotės.

Sudėtis (pagal INCI):

Vanduo, propileno glikolis, hidroksiopropilmetilceliuliozė, natrio laktatas, pieno rūgštis, gliukogenas, levulino rūgštis, p-aničių rūgštis, glicerinas, natrio hidroksidas



Platintojas CH:
Tentan AG, 4452 Itingen
Šveicarija

Platintojas LT
ViaMedPharma
Ažuolyno g. 7
Vilnius LT-07196

www.gynofit.lt



PT

Como funciona o Gynofit Gel Vaginal com Ácido Láctico


Gynofit Gel Vaginal com Ácido Láctico regula o pH fisiológico da vagina e ajuda a normalizar a flora vaginal.

Utilização e resultados

Para o alívio temporário da vaginose bacteriana, isoladamente ou em combinação com um antibiótico. Normaliza a flora vaginal e regula o pH. Acalma a comichão/ardor e alivia o corrimento. Gynofit foi desenvolvido em colaboração com ginecologistas para atenuar as irritações vaginais.

Como utilizar Gynofit?

Gynofit é um gel para introdução na vagina à noite, na posição horizontal. Cada tubo corresponde a uma aplicação. O gel é colocado directamente na vagina através do aplicador especialmente concebido para o efeito. Abrir a saqueta e seguir as instruções apresentadas:



Advertências

Pode sentir um ligeiro ardor ou comichão (sobretudo nas primeiras aplicações). Essa sensação desaparece rapidamente. Caso essa sensação se mantenha, contacte o seu médico. Poderá também ocorrer uma irritação da membrana da mucosa vaginal, se tem predisposição a esta condição ou, especialmente, se o revestimento da mucosa estiver danificado por cuidados ou higiene inadequados, ou pelo uso de contraceptivos locais. Não deverá utilizar este gel nessas condições.

Contra-indicações

Não use Gynofit gel com ácido láctico se alguma vez teve reacções alérgicas a qualquer dos seus ingredientes. Se essas reacções ocorrerem, interrompa o uso imediatamente e consulte seu médico.

Atenção

Se aplicar o gel conforme indicado mas os sintomas se mantiverem, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de voltar a usar este produto. Gynofit gel com ácido láctico não é um contraceptivo, não contém espermicidas e é seguro e compatível com o uso de preservativos. Gynofit gel com ácido láctico não contém conservantes nem perfumes ou parabens. Com LAM para um pH de longo prazo saudável. Manter fora do alcance e da vista das crianças e armazenar a uma temperatura entre 15 e 25 °C. Ver data de validade na embalagem.

Composição (INCI):

Water, propylene glycol, hydroxypropyl methyl cellulose, sodium lactate, lactic acid, glycogen, levulinic acid, p-anisic acid, glycerin, sodium hydroxide.



Sparmedis distribuição farmacêutica lda
R. Delfim ferreira, N° 323
4100-201 Porto
Tel: 223 389 029

www.gynofit.pt



ES

Cómo actúa el gel con ácido láctico Gynofit

El gel con ácido láctico Gynofit restablece el equilibrio natural de la flora vaginal estabilizando el pH fisiológico de la vagina.

Uso terapéutico

Como tratamiento de corta duración en casos de vaginosis bacteriana o en combinación con antibióticos. Restablece el equilibrio de la flora vaginal y regula el pH. Combate el picor, el ardor y el flujo vaginal de olor desagradable. El gel Gynofit ha sido desarrollado en colaboración con ginecólogos para aliviar los signos de irritación vaginal.

Posología y modo de utilización

Gynofit es un gel intravaginal que se aplica por la noche, en posición acostada. Cada aplicador contiene una dosis de aplicación. El gel se introduce directamente en la vagina mediante el aplicador concebido especialmente para este fin, el cual se suministra en un envoltorio higiénico sellado.



Efectos secundarios

Si el gel con ácido láctico Gynofit se utiliza siguiendo las indicaciones del fabricante, los efectos secundarios se limitan generalmente a una sensación de ardor o picor inicial reversible. En las personas con predisposición y, en particular, en presencia de una mucosa vaginal dañada por medidas de cuidado o de higiene o por medidas anticonceptivas locales inadecuadas, la aplicación del gel también puede irritar la mucosa vaginal. En estos casos, conviene interrumpir el tratamiento con el gel con ácido láctico Gynofit y no volver a utilizar el producto.

Contraindicaciones

No utilice el gel con ácido láctico Gynofit en caso de alergia conocida a alguno de sus componentes. Interrumpa inmediatamente el tratamiento y consulte a su médico en caso de reacción alérgica.

Observaciones

Si los síntomas persisten a pesar de que el gel se aplica de acuerdo con las prescripciones, consulte a su médico o farmacéutico. Gynofit no contiene agentes espermicidas y, por tanto, no es apto como contraceptivo y no previene el riesgo de embarazo. El gel con ácido láctico Gynofit no contiene agentes conservantes ni perfume. Sin parabemos. Con LAM para una vida sana a largo plazo pH. Mantener fuera del alcance de los niños a una temperatura ambiente de 15 a 25 °C. Fecha de caducidad: véase la fecha impresa en el envase.

Composición según INCI

Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, Citric Acid, Levulinic Acid, P-Anisic Acid, Sodium Hydroxide



Distribución en España:
Distribuidor
Drissifar S.L –
C/ Laguna 66-70,
Polígono industrial
Urtinsa II, Aicorcón,
28923 Madrid

www.gynofit.es



NL

Werking Gynofit Melkzuurgel


Gynofit melkzuurgel stabiliseert de fysiologische pH-waarde van het vaginale milieu en normaliseert zo de vaginale flora.

Therapeutisch doel

Tijdelijke behandeling van bacteriële vaginose, al dan niet in combinatie met antibiotica. Normaliseert de vaginale flora en reguleert de pH-waarde. Bestrijdt vaginale jeuk, branderig gevoel en slechtriëkende afscheidingen. Gynofit is in samenwerking met gynaecologen ontwikkeld om irritaties in de vaginale zone te verminderen.

Gebruik en dosering

Gynofit is een gel die bij voorkeur 's avonds in liggende positie in de schede ingebracht wordt. Elke tube bevat één (1) dosis. De gel wordt rechtstreeks via de speciaal gevormde, verzegelde inbrenghuls in de vagina ingebracht.



Bijwerkingen

Wanneer Gynofit melkzuurgel gebruikt wordt volgens de aanwijzingen van de fabrikant, zijn de nevenwerkingen meestal beperkt tot een branderig gevoel of jeuk. Deze verdwijnen snel. Bij gepredisponeerde personen, specifiek wanneer de vaginale slijmvlies beschadigd werd door bijvoorbeeld foutieve verzorging, foutieve hygiënische maatregelen, lokale anticonceptiva, kunnen in enkele gevallen ook irritaties optreden. Stop in dit geval met het gebruik van Gynofit melkzuurgel, van een later, vernieuwd gebruik moet ook afgezien worden.

Contra-indicaties

Gebruik Gynofit melkzuurgel niet indien u allergisch bent voor een ingrediënt. Bij optreden van allergische reactie, breek de behandeling af en raadpleeg een arts.

Opmerkingen

Wanneer de klachten ook bij het voorgeschreven gebruik niet verminderen, raadpleeg een arts. Gynofit kan niet als voorbehoedsmiddel gebruikt worden en bevat geen zaaddodende ingrediënten. Gynofit melkzuurgel kan samen met condoom gebruikt worden. Gynofit melkzuurgel bevat geen bewaarmiddelen. Zonder Parfum of parabenen. Met LAM voor een gezond lange termijn pH. Buiten bereik van kinderen houden. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C). Vervaldatum op de verpakking.

Samenstelling INCI:

Aqua, Propylene Glycol, Hydroxypropyl Methylcellulose, Sodium Lactate, lactic acid, glycogen, P-Anisic Acid, Levulinic Acid, Sodium Hydroxide.



Productie:
Tentan AG, 4452 Itingen

Distributie B/NL:
Medical Essentials
Industriepark 24-B
2220 Heist-Op-den-Berg

www.gynofit.be

