

GEBRAUCHSINFORMATION:
INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Calmedoron Tropfen

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.
- Wenn Sie sich nach 2 Wochen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist *Calmedoron* und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von *Calmedoron* beachten?
3. Wie ist *Calmedoron* anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist *Calmedoron* aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist *Calmedoron* und wofür wird es angewendet?

Calmedoron ist eine homöopathische Arzneispezialität der anthroposophischen Therapierichtung.

Die Zubereitung enthält ausgewählte Heilpflanzen und wirkt beruhigend und ausgleichend bei Einschlafstörungen und Nervosität.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis:

- Einschlafstörungen
- Nervosität.

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels der anthroposophischen Therapierichtung in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf anthroposophischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

Wenn Sie sich nach 2 Wochen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von *Calmedoron* beachten?

***Calmedoron* darf nicht angewendet werden,** wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen die Wirkstoffe oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Wenn die Beschwerden trotz Behandlung länger als 2 Wochen anhalten, oder bei schwerem Krankheitsgefühl ist eine ärztliche Beratung dringend erforderlich.

Bei der Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen

Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstreaktion). Das Arzneimittel ist dann abzusetzen. Nach Abklingen der Erstreaktion kann das Arzneimittel wieder angewendet werden. Bei neuerlicher Verstärkung der Beschwerden ist das Mittel abzusetzen.

Homöopathische Arzneimittel können bei dafür empfänglichen Personen Arzneimittelprüfungssymptome (neue Beschwerden) hervorrufen. Beim Auftreten neuer Beschwerden soll das Arzneimittel abgesetzt werden.

Kinder

Calmedoron Tropfen sollen bei Säuglingen und Kleinkindern unter 6 Jahren nicht angewendet werden. Für diese Altersgruppe stehen *Calmedoron Globuli* zur Verfügung.

Anwendung von *Calmedoron* zusammen mit anderen Arzneimitteln

Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft, Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Über die Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine gesonderten Untersuchungen vor.

Bei der Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit ist Vorsicht geboten.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen



Achtung: Dieses Arzneimittel kann die Reaktionsfähigkeit und Verkehrstüchtigkeit beeinträchtigen.

Arzneimittel mit schlaffördernder Wirkung können grundsätzlich, auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch, das Reaktionsvermögen so weit verändern, dass die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder zum Bedienen von Maschinen beeinträchtigt wird. Das gilt in verstärktem Zusammenhang mit Alkohol.

***Calmedoron* enthält Alkohol**

Dieses Arzneimittel enthält pro maximaler Einzeldosis (40 Tropfen) 560 mg Alkohol und darf daher Alkoholkranken nicht gegeben werden.

Der Alkoholgehalt ist bei Schwangeren bzw. Stillenden sowie bei Kindern und Patienten mit erhöhtem Risiko auf Grund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.

3. Wie ist *Calmedoron* anzuwenden?

Wenden Sie *Calmedoron* immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Bei **Einschlafstörungen:**

Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene:

20 – 40 Tropfen vor dem Schlafengehen

Kinder von 6-11 Jahren:

10 – 15 Tropfen vor dem Schlafengehen

Bei Nervosität:

Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene:

1 x täglich 15 – 20 Tropfen

Kinder von 6-11 Jahren:

1 x täglich 5 – 10 Tropfen

Calmedoron Tropfen sollen bei Säuglingen und Kleinkindern unter 6 Jahren nicht angewendet werden. Für diese Altersgruppe stehen *Calmedoron Globuli* zur Verfügung.

Art der Anwendung:

Zum Einnehmen.

Die Tropfen werden mit Wasser verdünnt eingenommen.

Vor Gebrauch schütteln.

Dauer der Anwendung:

Die Behandlung einer akuten Erkrankung sollte nach 2 Wochen abgeschlossen sein.

Tritt innerhalb dieser Zeit keine Besserung ein, ist ein Arzt aufzusuchen.

Wenn Sie eine größere Menge von *Calmedoron* angewendet haben, als Sie sollten

Bisher wurden keine Fälle einer Überdosierung bekannt. Der Alkoholgehalt von 42% (Gewichtsprozent) ist zu beachten.

Wenn Sie die Anwendung von *Calmedoron* vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

Es können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten.

Es können keine Angaben zur Häufigkeit gemacht werden.

5. Wie ist *Calmedoron* aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf Etikett und Faltschachtel angegebenen Verfalldatum (*Verw. bis:*) nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was *Calmedoron* enthält:

100g (==107 ml, 1 ml=28 Tropfen) enthalten:

Die Wirkstoffe sind: Avena sativa Ø 25 g / Coffea tosta, ethanol. Decoctum Dil. D60 15 g / Humulus lupulus Ø 1,2g / Passiflora incarnata Ø 7,5 g / Valeriana, ethanol. Decoctum Ø 30 g.

Die sonstigen Bestandteile sind: Ethanol, gereinigtes Wasser

Gesamtethanolgehalt 42% (Gewichtsprozent)

Wie *Calmedoron* aussieht und Inhalt der Packung:

Calmedoron sind dunkelbraune, ev. leicht trübe Tropfen zum Einnehmen in einer Braunglasflasche mit Kunststofftropfer im Faltpackung erhältlich.

Auftretende Trübungen oder Nachtrübungen beeinträchtigen die Wirkung nicht.

Packungsgröße: 50 ml

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer: Weleda GmbH & Co KG, Hosnedlgasse 27, 1220 Wien.

Tel.-Nr.: 01/256 60 60, E-mail: dialog@weleda.at

Hersteller: Weleda AG, Möhlerstraße 3-5, D-73525 Schwäbisch Gmünd.

Tel.-Nr.: 0049 7171/919 109

Z.-Nr.:

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im 04/2012